BOLETÍN TÉCNICO

DILUYENTES



SOLVENTE 100

DILUYENTE Y PARA LIMPIEZA DE SUPERFICIES, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

DESCRIPCIÓN

El **SOLVENTE 100** es una mezcla de disolventes de hidrocarburos alifáticos que permiten diluir esmaltes, anticorrosivos y primers.

USOS

- -Como diluyente.
- -Para limpieza de superficies, equipos o herramientas de trabajo.

VENTAJAS

- -Limpieza perfecta.
- -Fácil aplicación.
- -No deja residuos.

PRESENTACIÓN

 Tambo
 200 L

 Garrafa
 19 L

 Garrafa
 4.8 L

 Garrafa
 960 ml

COLOR

Transparente.

APLICACIÓN

- -Como diluyente en el producto **DURAL**.
- -Para limpiar la superficie, equipo o herramientas de trabajo.

RECOMENDACIONES

- -Aplicar en lugares bien ventilados y lejos de fuentes de ignición.
- -No dejar al alcance de flamas o chispazos.
- -No dejar los recipientes destapados o al sol.
- -No fumar.
- -No dejar al alcance de los niños.
- -No respirar los vapores.
- *Utilice el equipo de protección personal adecuado "J" (Goggles para

salpicaduras, guantes mandil y respirador para polvos y vapores)

ALMACENAMIENTO

SOLVENTE 100 mantiene sus propiedades hasta 6 meses, mientras se mantenga en un lugar fresco y perfectamente tapado en su envase original.

GARANTÍA

PINTEX garantiza la calidad constante de todos sus productos de acuerdo a sus especificaciones de fabricación y técnicas.

Las recomendaciones, rendimientos y sugerencias aquí presentadas no constituyen una garantía.

PROPIEDADES FÍSICAS	ESPECIFICACIÓN
PESO ESPECÍFICO (g/ml) ASTM - D 1475	0.71 - 0.73
COLOR	Transparente
OLOR	Característico
SOLUBILIDAD EN AGUA EN PESO	Insoluble

Pinturas y Texturizados, S.A. de C.V. hace válida la garantia del "SOLVENTE 100" únicamente si se aplica de acuerdo a las instrucciones del Boletin Técnico. Si este producto no cumple con las características descritas, Pinturas y Texturizados, S.A. de C.V. repondrá sin costo una cantidad equivalente de producto nuevo para cubrir el área dánada de acuerdo con el art. 34 de la Ley Federal de Protección al Consumier el domicillo. PINTURAS Y TEXTURIZADOS, S.A. DE C.V. Av. Via Dr. Gustavo Baz Prada No. Ext. 3826 Col. San Nicolás, Tialnepantia, Edo. de México, C.P. 54030 Tel: 55555-3534. La garantia se hará efectiva al presentar su factura de compra, especificando el número de lote y fecha de elaboración. Se deberá llenar un Formato de Reclamación por escrito, para que nuestro Departamento técnico dictamine las causas del problema. La garantía no incluye el costo por mano de obra, filet o materiales secundarios. La garantía no incluye el costo por mano de obra, filet o materiales secundarios. La garantía no aplica si el producto ha sido adulterado, mezclado o diluido con otros productos que no estén indicados en el Boletin Técnico.

Elaboración: 04 Abril 2014 Revisión: 23 Mayo 2024

PINTURAS Y TEXTURIZADOS, S.A. DE C.V.



Av. Vía Dr. Gustavo Baz Prada No. Ext. 3826 Col. San Nicolás Tlalnepantla de Baz, Edo. de México C.P. 54030

Tel: 55-5565-3534

Del interior: 800-836-9734

info@pintex.com.mx

www.**pintex**.com.mx

